

Marché aux Fleurs des Ecoles de Peyrins

Guide des plantations

PLANTES ANNUELLES

Bégonia

Floraison : Mai à octobre
Exposition : Mi-ombre ou soleil.
Sol : Riche et frais.
Distance entre 2 plants de bégonias 15 cm.



Impatients

Floraison : Mai à septembre
Exposition : Mi ombre/ombre.
Sol : Acide, frais, fertile.
Distance entre 2 plants 20 à 40 cm selon les espèces.
8 à 10 pieds par m2 pour un effet tapissant



Œillet d'Inde

Fleurs jaunes ou brun-rouge en été.
Floraison : juin à octobre
Exposition : soleil
Sol : ordinaire, bien drainé
Hauteur : 15 à 30 cm
Utilisation : massif, bordure, jardinière



Pourpier Double

Fleurs aux tons très vifs de jaune, rouge, rose, abricot ou blanc
vendues en mélange.
Floraison : juin à septembre



Sauge splendide

Floraison de juin aux gelées

Fleurs rouge, crème, violet

Végétation : vivace sous climat doux, cultivée comme une annuelle ailleurs

Feuillage persistant

Hauteur de 30 à 60 cm

Rusticité 10°C

Exposition soleil

Sol riche en humus, léger



Cosmos

Coloris variés

Floraison : juillet à octobre

Exposition : soleil ou ombre légère

Sol : ordinaire, plutôt sec

Hauteur : 40 cm à 1,20 m

Utilisation : massif, bordure, jardinière, bouquet



Muflier ou « Gueule de loup »

Floraison : juillet à octobre

Exposition : soleil

Sol : ordinaire, bien drainé

Hauteur : 10 cm à 1,20 m

Utilisation : massif, bordure, rocaille, jardinière, bouquet



Dahlia

Type de plante : plante dite "bulbeuse", à racine tubéreuse

Dimensions : de 0,20 à 1,30 m.

Multiplication : semis ou division

Plantation : [printemps](#)

Floraison : juillet à octobre

Exposition : soleil

Sol : profond, riche et frais

Arrosage : copieux en été

Rusticité : peu rustique



Géranium lierre double

Floraison : Mai à octobre

Exposition : Ensoleillée

Sol : Bien drainé

Hauteur : 30 à 80 cm



Gerbera

Type : Plante d'intérieur ou d'extérieur, de diverses couleurs

Hauteur : 30 à 40 cm en intérieur

Exposition : Lumineuse

Végétation vivace, rustique dans le sud de la France, doit être protégé dans les autres régions, souvent cultivée comme une annuelle

Feuillage : Persistant

Floraison : Toute l'année si en intérieur ou l'été



Volubilis ou Ipomée

Type : plante à fleurs

Hauteur : de 1 à 2 m, de 2 à 5 m, de 5 à 10 m

Couleurs des fleurs : multiples

Exposition souhaitée : ensoleillée

Type de sol : normal, humifère

Feuillage : caduc



Bidens

Floraison : Mai à octobre

Exposition Soleil.

Sol Fertile, frais et bien drainé.

Distance entre 2 plants 40 cm.

Hauteur : 30 à 40 cm



Verveine de bouture

Floraison: Juin à Octobre

Exposition: Soleil

Sol: Normal

Hauteur : 25 à 35 cm



Sunpatiens

Floraison : Mai à septembre

Exposition : Soleil et mi-ombre

Sol : Ordinaire

Hauteur : environ 40 cm

Distance de plantation: espacés de 40 cm environ pour créer un bel effet tapissant



Capucine

Semis : mars à mai

Floraison : juin à octobre

Exposition : soleil

Sol : riche et frais

Utilisation : treillage, massif, bordure, jardinière



Bourrache

Floraison : mai à août
Exposition : soleil ou mi-ombre
Sol : tous types
Hauteur : 20 à 60 cm
Info : Répulsif limaces



Dipladenia

Floraison : mai à octobre
Exposition : plein soleil, légère ombre
Feuillage : Persistant
En hiver plante d'intérieur ou de véranda



Surfinia

Pétunia à port retombant idéal pour réaliser de belles suspensions.
Mêmes caractéristiques que le Pétunia grandiflora



PLANTES VIVACES

L'iris

Rusticité : jusqu'à - 28 °C
Floraison : mars à août
Exposition : soleil
Sol : ordinaire, bien drainé ou frais
Hauteur : 5 cm à 1,20 m
Plantation : août ou de septembre à avril
Utilisation : massif, rocaille, bordure, bouquet



Lavande

Vivace, feuillage persistant
Floraison : juillet à septembre
Exposition : plein soleil
Sol : drainé, plutôt calcaire, même caillouteux
Hauteur : 0,30 à 1 m
Utilisation : massif, rocaille, bouquet



Délosperma

Type : Vivace, succulente
Hauteur : 15-20 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Bien drainé
Feuillage : Persistant –
Floraison : Juin à octobre



Echinacéa

Type : Vivace
Hauteur : 90 à 120 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire
Feuillage : Persistant
Floraison : Juillet à octobre



Sédum

Rusticité : jusqu'à – 28 °C
Floraison : mai à octobre
Exposition : soleil
Sol : bien drainé et riche
Hauteur : 5 à 60 cm
Utilisation : massif, rocaille, muret, couvre-sol



Corbeille D'argent

Vivace à feuillage persistant
Floraison : Février à août
Hauteur : 50 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Léger
Utilisation : caractère décoratif tout à fait adapté en couvre-sol.



Fuchsia

Arbuste à magnifiques fleurs en forme de clochettes et feuillage caduc
Floraison : Mai à octobre
Hauteur : 20 à 60 cm
Exposition : ombre ou mi-ombre
Sol : Ordinaire
Utilisation : massif, pot, bordure, haie fleurie
Rusticité : jusqu'à – 10 °C



Gaura

Vivace

Dimensions : de 80 cm à 1,20 m

Floraison : juin à octobre

Exposition : soleil

Sol : bien drainé

Arrosage : en période de sécheresse

Rusticité : - 20 °C

Sol : drainé, plutôt calcaire, même caillouteux

Hauteur : 0,30 à 1 m

Utilisation : massif, rocaille, bouquet

Blanc



Rose



Heuchère ou « Désespoir des peintres »

Vivace

Floraison : juin à août

Hauteur : 50 à 70 cm

Exposition : soleil ou mi-ombre

Sol : ordinaire, plutôt frais

Utilisation : massif, rocaille, bordure, bouquet

Rusticité : jusqu'à - 28 °C et plus



Arum blanc

Bulbeuse, vivace

Floraison : juillet à octobre

Exposition : soleil ou mi-ombre

Hauteur : 0,60 à 1 m

Sol : profond et frais, acide

Utilisation : massif, bord de l'eau

Rusticité : jusqu'à - 7 °C



Agapanthe

Type : Vivace

Hauteur : 60 à 100 cm

Exposition : Ensoleillée

Sol : Ordinaire, bien drainé

Floraison : Juin à septembre



Pivoine

Plantation : printemps ou automne
Floraison : mai à juillet
Exposition : soleil
Sol : profond et fertile
Utilisation : massif, fleur coupée
Hauteur : 0,50 à 1,50 m
Vivace ou arbuste



Lupin

Type : Vivace
Hauteur : 60 à 120 cm
Exposition : Ensoleillée et mi-ombre
Sol : Peu calcaire
Floraison : Printemps-Eté



Anthemis

Plantation : Au printemps dans un lieu abrité et bien ensoleillé
Floraison : du printemps jusqu'à l'automne
Exposition : lieu abrité et bien ensoleillé.
Sol : riche et bien drainé
L'Anthémis craignant les gelées



Gazania

Type : Vivace
Hauteur : 10 à 35 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire, bien drainé
Floraison : Tout l'été



Ail d'ornement

Type : Vivace
Hauteur : 20 à 100 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire
Floraison : Mai à juillet



Stipa

Graminée vivace à feuillage persistant
Hauteur : 50 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire, bien drainé
Floraison : mai à octobre
Rusticité : - 10°C



Pennisetum

Graminée vivace à feuillage caduc
Hauteur : 50 à 90 cm
Exposition : Ensoleillée
Floraison : Juillet à octobre
Rusticité : à couvrir des gelées



PLANTES INTERIEURES

Aloé Vera

Type : plante succulente
Hauteur : 50 cm
Exposition : pas de soleil direct, Température pièce entre 18° et 21°
Sol : terreau spécial cactus
Floraison : en hiver et au printemps
Rempotage : n'aime pas les pots trop grands.
(plan de 10 cm de large → pot diamètre 15 cm suffit.
Privilégiez un pot en terre.



Crassula

Type : Plante succulente
Hauteur : 40 cm
Exposition : Lumineuse
Sol : Léger, bien drainé
Croissance : Lente – Feuillage : Persistant
Floraison : Été



Quelles fleurs planter avec ses légumes ?

Les Œillets d'inde, ces jolies petites fleurs au parfum puissant éloignent les pucerons et autres ravageurs du genre, plantez-les à travers tout le jardin. Depuis son système racinaire, la plante limite l'action de certains nématodes du sol (vers microscopiques), comme par exemple, ceux qui dévorent les racines de vos jeunes plants de tomates. Installez un œillet d'inde au pied de chaque plant de tomate.

La Lavande cette méditerranéenne parfumée à souhait, développe des fragrances qui déplaisent totalement aux fourmis, aux limaces, aux escargots mais aussi aux pucerons des rosiers. Les capucines attirent les pucerons.

Les Capucines ont la particularité d'attirer les pucerons, et quand ces derniers s'occupent de la fleur, ils ne sont pas sur vos haricots, vos courgettes et autres citrouilles.

La bourrache C'est une excellente plante mellifère qui offre aux abeilles une grande quantité de nectar.



Association des cultures potagères

Tomate et basilic : la tomate, elle-même répulsive par son feuillage odorant, permet un meilleur développement du basilic, tandis que celui-ci renforce le goût de la tomate et rend le pied plus vigoureux ;

Légumes et œillets d'Inde : bien connu pour éloigner les pucerons, altises et autres insectes nuisibles, les fleurs de l'œillet d'Inde n'ont pas leur pareil pour renforcer la vigueur des légumes du potager : pommes de terre, tomates, haricots, choux, asperges...

Légumes et capucine : la capucine annuelle ne se contente pas d'être séduisante. Elle attire les pucerons et les éloigne par conséquent des légumes, en particulier courgettes et citrouilles, tomates, choux... ;

Chou et menthe : la piéride du chou, chenille d'un petit papillon très vorace de ces légumes, se révèle moins agressif en présence de menthe, dont il redoute l'odeur, pour nous si agréable... ;

Céleri : Les rangs de céleri alternent avec ceux des tomates ou des choux-fleurs. Combiner aussi avec les rangs de céleri et de poireau.

Chou Brocoli : À associer avec le céleri (utile contre la piéride), la betterave et la roquette occupent les espaces vides entre les rangs de chou brocoli.

Chou-fleur : À associer avec des oignons, des salades, des épinards et de la mâche qui comblent les vides entre les rangs.

Concombre et cornichon : À palisser sur des tuteurs plantés en rangs pour le premier, par trois en tipi pour le second. Des céleris, des choux, des laitues ou des oignons se cultivent en association.

Courgette : Comme la courgette prend de la place au sol, installer à côté des haricots à rames ou du maïs doux.

Piment et poivron : Piment et poivron s'insèrent entre les tomates ou les aubergines, deux plantes de la même famille, qui s'accordent au jardin comme en cuisine. La bourrache attire les insectes butineurs qui visitent ensuite les piments et les poivrons.

Poireau : À associer avec les épinards, les salades et la mâche occupent la place libre entre les poireaux qui restent longtemps en terre.

Salade à couper : Les salades se mettent entre les choux pommés, les oignons, les courges creuses (en début de culture).

Salade pommée : Les salades occupent les vides entre les tomates, les concombres et les cornichons, palissés en hauteur.

Tomate : À associer avec le basilic et le persil qui sont parfaits comme association gain de place. Ils sont en plus à portée de main pour agrémenter les salades de tomate.

Gain de place

Gagner de la place en installant, sur un même rang, des plantes à cycles court et long, comme les radis et les carottes. Combiner également des plantes aux feuillages ou systèmes racinaires complémentaires : par exemple de la laitue, puis de la mâche, à semer entre des choux qui les ombrageront.

Lutter contre les parasites

Les influences d'une plante sur le parasite d'une autre (installés côte à côte, carottes et poireaux font fuir leurs vers respectifs ; les céleris éloignent les altises des choux...) sont recensées de façon empirique par de nombreux jardiniers.

Penser alors à relever ses propres observations sur les compagnonnages bénéfiques. Certains de ces effets ont été scientifiquement démontrés. C'est le cas des œillets d'Inde : ils débarrassent les tomates des nématodes en émettant une substance chimique qui repousse, et même détruit ces vers.

Aneth, coriandre : aromatiques et nectarifères. Les femelles des auxiliaires dont les larves consomment les pucerons et autres ravageurs ont besoin de protéines afin de pondre. Elles les trouvent dans le nectar et le pollen des fleurs des Astéracées.